

# Deelnamehandboek

## Inhoudsopgave

1. [Op- en afbouw](#)
2. [Specificaties stand 12m<sup>2</sup>](#)
3. [Specificaties stand 24m<sup>2</sup>](#)
4. [Richtlijnen inrichting](#)
5. [Webshop](#)
6. [Beursdagen](#)
7. [Promotie vooraf](#)
8. [Plattegrond Jaarbeurs](#)

## 1. Op- en afbouw

### Opbouw tijden

Zaterdag 19 september: **07:00u - 18:00u**

Maandag 21 september: **07:00u - 21:00u**

Dinsdag 22 september: **07:00u - 19:30u** (*drukke: hoog*)

### Afbouw tijden

Donderdag 24 september: **16:00u - 22:00u** (*drukke: hoog*)

Vrijdag 25 september: **07:00u - 15:00u**

### Kleine spullen = geen tijdslot nodig

Heb je alleen kleine spullen die gemakkelijk met de hand vervoerd kunnen worden? Parkeer dan op P4 of P6 van Jaarbeurs Utrecht (regulier tarief) en loop ermee naar de hal waar jullie stand staat. Je hebt hiervoor **geen** tijdslot of exposantenbadge nodig. **LET OP:** hou er rekening mee dat je op bepaalde plekken gebruik moet maken van een trap! Heb je grote(re) of zware spullen? Of ben je benieuwd naar onze piccoloservice? Lees dan hieronder verder.

### Grote spullen = tijdslot nodig

Voor het lossen én voor het laden van grote spullen bij de hallen is een tijdslot verplicht. Daarmee verloopt de op- en afbouw voor jou én jouw collega-exposanten zo soepel mogelijk. De tijdslots gelden voor: exposanten, leveranciers en standbouwers.

#### Stappenplan tijdslot reserveren

1. Log in of maak een account aan bij het reserveringssysteem van Jaarbeurs Utrecht. **LET OP: dit is NIET hetzelfde als jullie ExpoProof account!** URL: [jaarbeurs.voyagecontrol.com](https://jaarbeurs.voyagecontrol.com)
2. Klik op 'Een reservering maken'
3. Volg de stappen.
4. Na je reservering ontvang je verdere instructies voor het laden en lossen tijdens het door jou gekozen tijdslot.

Lukt het niet om te reserveren? Neem dan rechtstreeks contact op met onze logistieke partner: DSV ([verkeer.nl@dsv.com](mailto:verkeer.nl@dsv.com))

### LET OP: tijdslots donderdag na de beurs

Voor de afbouw op **donderdag na 18:00u moet een tijdslot** worden gereserveerd. Dat geldt voor personenauto's en bestelauto's (rijbewijs B) tot 2,70 meter hoogte en voor vrachtwagens (rijbewijs C/CE) hoger dan 2,70 meter. Tijdslots zijn mogelijk tussen 18:00u en 22:00u.


**Uitzondering:** voor personenauto's of bestelauto's (rijbewijs B) tot 2,70 meter hoogte is tussen **16:00u en 18:00u geen tijdslot** nodig. Meld je met je exposantenbadge bij P2 (vanaf 16:00 uur). Vanaf daar krijg je verdere instructies over het laden bij de hallen. Drukke is in deze periode hoog.

### Piccoloservice (gratis) = tijdslot nodig

Voor het lossen van personenauto's tijdens de opbouw. Een handig alternatief om niet zelf telkens van buiten naar binnen met spullen heen en weer te lopen.

Medewerkers dirigeren je naar een losplaats in de hal waar je samen met één van onze piccolo's jullie spullen in één of meer rolcontainers zet. De piccolo plaatst de spullen in jullie stand terwijl je de auto parkeert op een van de parkeerterreinen van Jaarbeurs.

**LET OP:** zorg ervoor dat alles handzaam, goed en stapelbaar is verpakt (geen losse spullen).



### Heftruckservice (gratis)

Er rijdt een heftruckservice rond op de beursvloer. Spreek de chauffeur aan met je verzoek, of dien je verzoek in bij het informatiepunt in Hal 3. Deze dienst is gratis voor jou en je collega-exposanten, houd er dus rekening mee dat je mogelijk even moet wachten. Dank voor je begrip!



### Parkeren na lossen

Na het lossen parkeer je tegen het reguliere tarief op P4 of P6.

Voertuigen hoger dan 2,70 meter kunnen uitsluitend parkeren op P2 (met 50% korting). Deze parkeerkorting geldt op zaterdag, maandag, dinsdag en vrijdag. Naast de slagbomen bij P4 zijn er in het parkeerwachtersgebouwtje tussen 7:00 en 16:00 mensen aanwezig die je kaart valideren voor de korting.

[↑ Terug naar inhoudsopgave](#)


## 2. Specificaties stand 12m<sup>2</sup>

### Standaard afmetingen (stand 12m<sup>2</sup>)

Een standaard stand van 12m² is 4 meter breed (binnenmaat: 395cm), 3 meter diep en 2,5 meter hoog.


Inbegrepen bij een stand van 12m²:

- ✓ Standwanden (wit)
- ✓ Vloerbedekking (antraciet)
- ✓ Algemene halverlichting
- ✓ Openbare Wi-Fi
- ✓ Stofzuigen op dinsdag- en woensdagavond
- ✓ 2 lunchpakketten per dag
- ✓ Koffie, thee en fris



Voorbeeld afmetingen 12m² (Let op: het aantal zijwanden varieert per type stand. Zie 'Verdeling zijwanden'.)

Verdeling zijwanden (stand 12m²)



De verdeling van zijwanden voor stands van 12m²

Hal hoogte

De hoogte van de hal is afhankelijk van de exacte locatie van de stand. **Standaard vrije hoogte:** van hal 2 is 4,00 meter, van hal 3 is 7,90 meter, van hal 4 is 6,70 meter. **Uitzonderingen** zijn: in hal 2 vrije hoogte van 3,80 meter voor stand 2.1.28, in hal 3 vrije hoogte van 4,30 meter voor stands 3.2.61, 3.3.63, 3.3.65, 3.4.62, in hal 4 vrije hoogte van 4,50 meter voor stands 4.1.50, 4.1.52, 4.1.53, 4.1.59, 4.1.61, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.58, 4.2.59, 4.2.60, 4.2.61, 4.3.56, 4.3.57, 4.3.60, 4.3.61, 4.3.63. Zie ook onderstaand overzicht.

| HAL 2                                                                                      | HAL 3                                                                                      | HAL 4                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standaard</b><br>Vrije hoogte van 4,00 meter.                                           | <b>Standaard</b><br>Vrije hoogte van 7,90 meter.                                           | <b>Standaard</b><br>Vrije hoogte van 6,70 meter.                                           |
| <b>Uitzonderingen</b><br>Voor onderstaande stand(s) geldt een vrije hoogte van 3,80 meter. | <b>Uitzonderingen</b><br>Voor onderstaande stand(s) geldt een vrije hoogte van 4,30 meter. | <b>Uitzonderingen</b><br>Voor onderstaande stand(s) geldt een vrije hoogte van 4,50 meter. |
| 2.1.28                                                                                     | 3.2.61                                                                                     | 4.1.50                                                                                     |
|                                                                                            | 3.3.63                                                                                     | 4.1.52                                                                                     |
|                                                                                            | 3.3.65                                                                                     | 4.1.53                                                                                     |
|                                                                                            | 3.4.62                                                                                     | 4.1.59                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.1.61                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.2.50                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.2.51                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.2.58                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.2.59                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.2.60                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.2.61                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.3.56                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.3.57                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.3.60                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.3.61                                                                                     |
|                                                                                            |                                                                                            | 4.3.63                                                                                     |

## Eigen standbouw

Wil je geen gebruik maken van de standaard standbouw en/of wil je werken met een externe standbouwer? Neem dan contact op met ExpoProof en stuur dit handboek naar de betrokken standbouwer. Stuur het uiteindelijke ontwerp ter goedkeuring naar Leroy Bronk ([leroy.bronk@expoproof.com](mailto:leroy.bronk@expoproof.com)).


[↑ Terug naar inhoudsopgave](#)

## 3. Specificaties stand 24m<sup>2</sup>

### Standaard afmetingen (stand 24m<sup>2</sup>)


Een standaard stand van 24m<sup>2</sup> is 8 meter breed (binnenmaat: 795cm), 3 meter diep en 2,5 meter hoog. **Inbegrepen bij een stand van 24m<sup>2</sup>:**

- ✓ Standwanden (wit)
- ✓ Vloerbedekking (antraciet)
- ✓ Algemene halverlichting
- ✓ Openbare Wi-Fi
- ✓ Stofzuigen op dinsdag- en woensdagavond
- ✓ 4 lunchpakketten per dag
- ✓ Koffie, thee en fris



Let op: het aantal zijwanden varieert per type stand. Zie 'Verdeling zijwanden'.

### Verdeling zijwanden (stand 24m<sup>2</sup>)



De verdeling van zijwanden voor stands van 24m<sup>2</sup>

### Hal hoogte

De hoogte van de hal is afhankelijk van de exacte locatie van de stand. Standaard vrije hoogte: van hal 2 is 4,00 meter, van hal 3 is 7,90 meter, van hal 4 is 6,70 meter. Uitzonderingen zijn: in hal 2 vrije hoogte van 3,80 meter voor stand 2.1.28, in hal 3 vrije hoogte van 4,30 meter voor stands 3.2.61, 3.3.63, 3.3.65, 3.4.62, in hal 4 vrije hoogte van 4,50 meter voor stands 4.1.50, 4.1.52, 4.1.53, 4.1.59, 4.1.61, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.58, 4.2.59, 4.2.60, 4.2.61, 4.3.56, 4.3.57, 4.3.60, 4.3.61, 4.3.63. Zie ook onderstaand overzicht.

## HAL 2

### Standaard

Vrije hoogte van **4,00 meter**.

### Uitzonderingen

Voor onderstaande stand(s) geldt een vrije hoogte van **3,80 meter**.

2.1.28

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## HAL 3

### Standaard

Vrije hoogte van **7,90 meter**.

### Uitzonderingen

Voor onderstaande stand(s) geldt een vrije hoogte van **4,30 meter**.

3.2.61

3.3.63

3.3.65

3.4.62

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## HAL 4

### Standaard

Vrije hoogte van **6,70 meter**.

### Uitzonderingen

Voor onderstaande stand(s) geldt een vrije hoogte van **4,50 meter**.

4.1.50

4.1.52

4.1.53

4.1.59

4.1.61

4.2.50

4.2.51

4.2.58

4.2.59

4.2.60

4.2.61

4.3.56

4.3.57

4.3.60

4.3.61

4.3.63

## Eigen standbouw

Wil je geen gebruik maken van de standaard standbouw en/of wil je werken met een externe standbouwer? Neem dan contact op met ExpoProof en stuur dit handboek naar de betrokken standbouwer. Stuur het uiteindelijke ontwerp ter goedkeuring naar Leroy Bronk ([leroy.bronk@expoproof.com](mailto:leroy.bronk@expoproof.com)).

[↑ Terug naar inhoudsopgave](#)


## 4. Richtlijnen inrichting

### Materialen bevestigen aan wanden

Gebruik één van de volgende twee methoden om iets op te hangen aan een standwand:

- ✓ **Haken:** Deze kun je gratis krijgen bij het informatiepunt in Hal 3 (links in de hal bij de ingang).
- ✓ **Tape:** Om beschadiging te voorkomen adviseren wij om éérs (milde) enkelzijdige tape aan te brengen, en hierop sterkere dubbelzijdig tape te plakken.

**Andere bevestigingsmethoden zijn niet toegestaan!!**



### Schade aan standwanden

Standwanden worden hergebruikt. Laat deze dus niet vies of beschadigd achter. Eventuele schoonmaakkosten worden in rekening gebracht. De boete per beschadigd paneel bedraagt €50,-

### Veiligheid en overlast

Jaarbeurs Utrecht hanteert veiligheidsvoorschriften en regels. [Bekijk hier het overzicht.](#)

Andere exposanten en bezoekers mogen geen overlast (van o.a. licht, geluid, obstakels) ondervinden. Dit naar het oordeel van de beursorganisatie.

- ✓ Houd gangpaden volledig vrij. Displays en overig promotiemateriaal dienen binnen de standruimte te blijven.

✓ Gebruikte materialen mogen niet gemakkelijk vuur vatten, dit naar het oordeel van de dienstdoende brandweer of controlerende instantie.



## Vuilnis en schoonmaak

Op dinsdag- en woensdagavond worden de gangpaden en stands gestofzuigd. Wel dienen exposanten zelf hun afval te verwijderen tijdens de op- en afbouw. Eventuele afvoerkosten voor achtergebleven vuilnis worden in rekening gebracht.

## Eigen catering


Eigen catering is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Ben je van plan eigen catering (Barista, Smoothiebar etc.) te gaan verzorgen? Neem dan contact op met Leroy Bronk ([leroy.bronk@expoproof.com](mailto:leroy.bronk@expoproof.com)).

[↑ Terug naar inhoudsopgave](#)

# 5. Webshop

## Laat jouw inrichting verzorgen

Bestel voor een zorgeloze opbouw al je behoeften in onze [webshop](#). Wij zetten alles voor je klaar in jullie stand. Zo heb je zonder moeite een strakke stand en hoef je alleen jullie eigen spullen erin te zetten.



## Beschikbaar in de webshop:

| INRICHTING        | VOORZIENINGEN             |
|-------------------|---------------------------|
| Bedrukte wand(en) | Elektriciteit             |
| Gekleurd tapijt   | Leadgeneratie app         |
| Meubilair         | Vaste internetaansluiting |
| Planten           | Borrelpakketten           |

| INRICHTING    | VOORZIENINGEN        |
|---------------|----------------------|
| Bergruimte    | Extra lunchpakketten |
| Beeldschermen |                      |
| Audio         |                      |
| Lichtspots    |                      |

## Uiterste besteldatum webshop

Tot en met 3 september geniet je in de webshop van een vroegboektarief. **Daarna geldt er een toeslag van 25%.** Plaats je bestellingen dus tijdig.

### **Belangrijke data webshop:**

- ✓ **3 september:** laatste dag vroegboektarief webshop
- ✓ **4 september:** start verhoogde tarief webshop
- ✓ **11 september:** webshop sluit om 23:59

## Bedrukte strakke achterwanden

Verreweg de makkelijkste en meest voordelige oplossing voor een mooie, strakke en professionele stand: een bedrukte (achter)wand. En bovendien heel mooi. Lever je visual aan, en wij spannen een naadloos doek voor je in een op maat gemaakt frame. Het doek mag je houden, zodat je het later kunt hergebruiken.

### **Deadline:**

**1 september:** bestelde visuals aanleveren

## Leadgeneratie app

Om leads te scannen bieden we de Visit Connect licentie aan. Daarmee kan al jullie standpersoneel de badges van bezoekers scannen. Hiermee ontvang je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam én emailadres, en kun je gemakkelijk notities bijhouden en vragen toevoegen voor je contacten. Deze bestel je in de [webshop](#).

## Vaste internetaansluiting

Er is openbare wifi beschikbaar. Heb je een absoluut gegarandeerde internetverbinding nodig? Dan adviseren wij een bekabelde aansluiting te bestellen in de [webshop](#).

[↑ Terug naar inhoudsopgave](#)

# 6. Beursdagen

## Toegangskaarten standpersoneel

Alle personen die tijdens de beurs op de stand komen te staan dienen van tevoren geregistreerd te worden als standpersoneel. Registreren kan via [www.expoproof.com/nl/login](http://www.expoproof.com/nl/login).

1. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord;
2. Selecteer Vakbeurs Openbare Ruimte;
3. Klik rechts in het blauwe vak op de kop "Standpersoneel (team) registreren";
4. Je komt op een pagina van Visit. Klik links op "Team";
5. Klik op de groene "Add staff" knop en vervolgens op "Register Standpersoneel"

## Parkeren tijdens de beurs

De auto parkeer je op P2, P4 of P6 tegen het reguliere tarief. Is je auto hoger dan 2,70 meter? Dan kun je alleen op P2 parkeren. Volg de instructies van de parkeerbegeleiding voor goede doorstroming.

## Genoeg lunchpakketten?

Per 12m<sup>2</sup> krijg je 2 lunchpakketten per beursdag. Dat betekent dus:

### Standaard:

- 12m<sup>2</sup> – 2 lunchpakketten per dag
- 24m<sup>2</sup> – 4 lunchpakketten per dag
- 48m<sup>2</sup> – 8 lunchpakketten per dag

Heb je meer nodig? Bestel het dan **uiterlijk 11 september** in de webshop. Tijdens de beurs zijn er ook cateringpunten waar lunch gekocht kan worden.

## Marketing buiten de stand

De ruimte in en direct voor je stand is voor het benaderen van bezoekers. Het is niet toegestaan om op eigen houtje elders op of rond de beursvloer marketinguitingen te doen (flyeren, mascottes, stickers, posters, et cetera). Wil je bezoekers buiten je stand bereiken? Neem dan contact op met ExpoProof voor de mogelijkheden.

[↑ Terug naar inhoudsopgave](#)


---

## 7. Promotie vooraf

In de aanloop naar de beurs kunnen jullie al in de spotlight staan en bezoekers naar jullie stand lokken. Zo is er winst te boeken met een paar simpele handelingen. Je vindt alle opties met uitgebreide uitleg en linkjes op onze '[Bereik jullie bezoeker nu al](#)' pagina.

---

## 8. Plattegrond Jaarbeurs



[↑ Terug naar inhoudsopgave](#)